

安 全 報 告 書

2014年



(スノーパーク雲辺寺のゆり園)

雲辺寺ロープウェイ
雲辺寺トリプルリフト

四国ケーブル株式会社

1. 利用者の皆様へ

当社の索道事業に対して、日頃のご利用とご理解、誠にありがとうございます。

本報告書は、鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保のための取組みや安全の実態について、自ら振り返るとともに広くご理解いただくために公表するものです。

皆様からの声を輸送の安全に役立てたく、是非、積極的なご意見を頂戴できれば幸いです。

当社の社是であります「お客様に安全・快適・感動の布施を行ずること」を基に、各事業所とも施設の点検・整備・更新を確実に実施し、旅客運輸業において絶対の使命であります安全運行に万全を期すと共に、全社員が安全に対する使命感・責任感を常に意識して職務に努め、また「おもてなしの心」での接客を心がけ、お客様に快適な施設・乗物として満足して戴けるよう努力して参ります。

今後とも、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

四国ケーブル株式会社

代表取締役社長 赤川 正樹

2. 基本方針と安全目標

(1) 基本方針

*** 社 是 お客様に安全・快適・感動の布施を行ずること**

当社の経営理念の第一は、安全の確保です。「安全基本方針」を次のように掲げ、社長以下従業員全員に周知・徹底しております

- ① **安全第一** ; 一致協力して輸送の安全の確保に努めること
- ② **法令遵守** ; 輸送の安全に関する法令及び関連する規程（安全管理規程を含む。以下、「法令等」という）をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること
- ③ **現状把握** ; 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること
- ③ **確認励行** ; 職務の実施にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをすること
- ④ **人命優先** ; 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全

適切な処置をとること

- ⑥ **情報共有**；情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること
- ⑦ **問題意識**；常に問題意識を持ち、必要な変革に取り組むよう努めること

(2) 安全目標

事故発生をゼロにする

3. 事故等の発生状況とその再発防止措置（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

(1) 索道運転事故

1) 雲辺寺ロープウェイ

ありませんでした

2) 雲辺寺トリプルリフト

ありませんでした

(2) 災害（地震や暴風雨など）

1) 雲辺寺ロープウェイ

ありませんでした

2) 雲辺寺トリプルリフト

ありませんでした

(3) 輸送障害（30分以上の遅延や運休）

1) 雲辺寺ロープウェイ

①強風による運休は、2日、延べ2時間ありました

②雷による運休は、3日、延べ2時間30分ありました

③VCB2作動不良により、1時間の運休がありました

④入駅検出用LSの作動不良により、30分の運休がありました。

2) 雲辺寺トリプルリフト

①強風による運休は、ありませんでした

②ゲレンデコンディション不良のため、1時間早く営業終了が1日ありました

(4) インシデント (事故の兆候)

1) 雲辺寺ロープウェイ

ありませんでした

2) 雲辺寺トリプルリフト

ありませんでした

(5) 行政指導等

1) 雲辺寺ロープウェイ

ありませんでした

2) 雲辺寺トリプルリフト

ありませんでした

4. 輸送の安全確保のための取組み

(1) 安全重点施策

1) 雲辺寺ロープウェイ

- ・基本動作の励行
- ・設備の老朽化による事故、輸送障害をなくする (予防保全)
- ・係員のミスによる事故、輸送障害をゼロにする
- ・定期検査の確実な実施

2) 雲辺寺トリプルリフト

- ・基本動作の励行
- ・設備の老朽化による事故、輸送障害をなくする (予防保全)
- ・係員のミスによる事故、輸送障害をゼロにする
- ・定期検査の確実な実施

(2) 人材教育

1) 雲辺寺ロープウェイ

- ・全従業員を対象に研修会を開催し、諸規定、安全管理規定、細則等の復習を実施する

- ・ 連絡会を定期的開催し、その都度、問題点、周知事項等の確認をする
- ・ 全事業所における従業員の業務上の体験（ヒヤリ・ハット等）、お客様からのご意見、そして提案事項等を抽出し、集計した内容を所長会で公表して全従業員に周知する。問題点は早急に対策を講じる
- ・ 技術係は定期的勉強会を開催し、技術レベルの向上に努める。また、研修会資料、新聞等の事故事例等を紹介し、類似事故等の防止に努める

2) 雲辺寺トリプルリフト

- ・ 営業開始前に、朝礼を実施し、連絡事項、注意事項等の周知徹底を図る
- ・ 全事業所における従業員の業務上の体験（ヒヤリ・ハット等）、お客様からのご意見、そして提案事項等を抽出し、集計した内容を所長会で公表して全従業員に周知する。問題点は早急に対策を講じる
- ・ 定期的に救急・救助訓練を実施し、臨時雇用者等のレベル向上を図る
- ・ オフシーズンに技術係は定期的勉強会を開催し、技術レベルの向上に努める。また、研修会資料、新聞等の事故事例等を紹介し、類似事故等の防止に努める

(3) 緊急時対応訓練

1) 雲辺寺ロープウェイ

勤務割り表に救助訓練、予備原動機運転訓練の予定を入れ、定期的に習熟する。

予備原動機の訓練は4回、搬器からの救助訓練は5回実施しました。

また、年末年始輸送安全総点検に併せて、搬器からの実践的な救助訓練を実施しました

2) 雲辺寺トリプルリフト

シーズン営業開始前に、救助訓練を3回、予備原動機の運転訓練を3回実施しました。また、シーズン中に各2回、実施しました

(4) 安全のための投資と支出

予防保全の理念の下、各設備の補修、更新を継続的に実施する。また、安全の維持・向上のため、安全管理委員会の巡回により不安全箇所を早期改修、改善を実施する

***平成25年度の主な保守実績は次の通りです**

1) 雲辺寺ロープウェイ

- ・ 運転盤更新（タッチパネル方式）
- ・ 主制御盤、補助制御盤更新（監視制御盤、シーケンサ盤撤去）
- ・ 原動滑車、主減速機のOH
- ・ 位置検出器SY2追加更新
- ・ 山頂駅ホーム操作盤更新
- ・ 受電設備更新（高圧フィルター、力率改善装置、OCR2台）
- ・ 平衡索ガイドシーブOH、ゴムライナ交換（1号車側2台）
- ・ 搬器内部塗装
- ・ 懸垂索受装置オーバーホール交換（4台）
- ・ 支柱、懸垂索家装置、各駅の受索輪交換（19個）
- ・ 制動機油圧ユニット作動油交換
- ・ 搬器走行輪交換（2個）
- ・ 1号車搬器ドア吊りローラユニット交換（4個）
- ・ 搬器BT交換（1台）
- ・ 予備原動BT交換（2台）

2) 雲辺寺トリプルリフト

- ・ 予備原動装置、流体継手作動油交換
- ・ 制動機油圧ユニット作動油交換
- ・ MMブラシ交換（4個）
- ・ 搬器タンク交換
- ・ チェアキッド作動油、フィルター交換
- ・ 夜間照明用ランプ交換

*平成26年度の投資予定は次のとおりです

1) 雲辺寺ロープウェイ

- ・ 受電室改造工事（突入電流抑制装置更新）
- ・ VCB1交換

- ・ 接地継電器交換
- ・ 平衡索重錘滑車ゴムライナ交換（2台）
- ・ 搬器走行輪交換、ベアリング、ピン順次交換
- ・ 運転盤制御部品の予備品購入
- ・ 搬器屋根塗装
- ・ 支柱、懸垂装置受索輪ゴムライナ交換
- ・ 各種塗装工事

2) 雲辺寺トリプルリフト・スノーパーク雲辺寺

- ・ 夏季運転予定（ゆりの開花時期、7～8月）
- ・ ゆり園の手入れ、追肥、草刈等
- ・ チェアキッド、サンキッド補修
- ・ 圧雪車の整備
- ・ I C S メーカーによる点検整備
- ・ リフト制御盤整備
- ・ 線路放送装置用スピーカー交換
- ・ ゲレンデのモグラ対策
- ・ 山麓チェアキッド周囲の角材交換補修

5. その他

(1) 運輸安全マネジメント評価

平成25年12月2日、第2回目の運輸安全マネジメント評価が実施されました

(2) 保安監査

平成25年12月3日～4日、当事業所の、ロープウェイ、リフトについて実施されました

結果は、文書による指摘・改善事項はありませんでしたが、口頭指導事項が8項目ありました

6. 当社の安全管理体制

社長をトップとする安全管理組織を構築し、各責任者の責務を明確にしています

- ・ 社長 輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う
- ・ 安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する
- ・ 技術部副部長 安全統括管理者の指揮の下、安全統括管理者の安全に関する業務を補佐する
- ・ 索道技術管理者 安全統括管理者の指揮の下、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他の技術上の事項及び事故防止に関する事項の業務を統括管理する
- ・ 事業所所長 索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の業務を補佐する
- ・ 運輸営業部長 輸送の安全の確保に必要な要員の確保に関する事項を統括する
- ・ 総務経理部長 輸送の安全確保に必要な財務に関する事項を統括する

当社の安全管理体制図は別図のとおりです

末尾に別図添付

7. 利用者の皆様との連携とお願い

より安全で信頼される ロープウェイ、リフトそしてスノーパーク雲辺寺 をつくるため、皆様からの声を役立てます。どうぞ、ご意見をお寄せください

『お客様の声をかたちにしていきます』

8. ご連絡先

安全報告書へのご感想、当社の安全への取組みに対するご意見をお寄せください

四国ケーブル株式会社

雲辺寺ロープウェイ事業所 TEL 0875-54-4968 FAX 0875-54-4979

スノーパーク雲辺寺 TEL 0875-54-3805

ホームページ <http://www.shikoku-cable.co.jp/>

E-mail info@shikoku-cable.co.jp

安全管理体制図

(別図)

四国ケーブル株式会社

